

#smartertogether

De nieuwe schakelaarserie

Busch-art linear[®]

Besteloverzicht_



DESIGN

Thinking about tomorrow

VOOR TIJDLOZE RUIMTES

Busch-art linear® – de nieuwe schakelaarserie die zich richt op de toekomst. Een tijdloos design met duurzame materialen. En een waardevolle bijdrage aan een milieuvriendelijke manier van leven. Heldere lijnen, rechte vormen, een minimalistisch ontwerp – een vernieuwend design dat nu al een klassieker is.

DESIGN



MAT
ZWART



STUDIOWIT



STUDIOWIT
MAT

*VERKRIJGBAAR VANAF 2024

VLAKKEN MET DIEPTE

Busch-art linear® kenmerkt zich door duidelijke lijnen. Contouren die staan voor helderheid en elegantie. En verkrijgbaar in tal van materialen en daarmee divers als uniform tegelijkertijd.



GLAS
GOUD
GESPIEGELD



HOUT
WALNOOT



ALUMINIUM



PAPIER
ZWART



HOUT
EIKE



ALUMINIUM
ZWART



LEISTEEN
TERRA ROSSO



GLAS
BLAUW



GLAS
ZWART MET
STRUCTUUR

ROSEGOLD*

GOUD*

CHROOM*



DUURZAAMHEID

Vooral duurzaam

DUURZAAMHEID



Het beschermen van natuurlijke hulpbronnen is het basisconcept van deze innovatie. Een verantwoordelijkheid die begint met het design. Busch-art linear® is een een sterk voorbeeld is van echte waarden. Met de duurzame afstemming van ontwerp en productie zet de innovatie dan ook de nieuwe standaard. En zijn de Busch-art linear®-schakelaars klaar voor morgen.

Busch Jaeger was overigens in 2019 wereldwijd de eerste onderneming die cradle-to-cradle-gecertificeerd werd – eveneens voor een schakelaardesign (future linear®).

82%
MINDER CO₂

De besparing bij de productie van Busch-art linear® door polycarbonaat op basis van ruwe olie te vervangen door gerecycled polycarbonaat.

98%

Aandeel recylaat voor de zwarte schakelaar, 92% voor de witte schakelaar.



PRODUCTDIVERSITEIT

Veelzijdig uniek

Een sterk design weerspiegelt de eenheid van verscheidenheid. Het assortiment omvat schakelaars, wandcontactdozen en afdekkingen voor allerlei functies. En het is geschikt voor luxe omgevingen alsook tijdloze en zelfs landelijke interieurs.

D I V E R S I T E I T



Bewegingsmelder



Radio

Draaidimmer



NATUURLIJK OOK SLIM

Busch-art linear® is ook smart. En in deze hoedanigheid ook breed toepasbaar – voor KNX zowel als Buschfree@home®.

Scan de QR-codes voor meer informatie:



Busch-Trevion®-
keypad

DE NIEUWE TOUCHSENSOR

Besturen via de schakelaar of via het bedieningsveld op de taster van het geïntegreerde display. Individueel instelbare iconen maken een geheel nieuwe wijze van bediening mogelijk.















Busch-Trevion®
2,4"-display





Busch-Trevion®

Afdekkingen voor schakelaars/tipschakelaars

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG	Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Wipschakelaar Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wissel-schakelaar, kruisschakelaar en tipschakelaar, gesloten. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar met kleine transparante lens Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wisselschakelaar, kruisschakelaar, tipschakelaar en controle-wisselschakelaar. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1786-44G	2CKA001751A3333	10/100	04	44G studiowit	1789 N-44G	2CKA001751A3361	10	04
44M studiowit mat	1786-44M	2CKA001751A3334	10/100	04	44M studiowit mat	1789 N-44M	2CKA001751A3362	10	04
45M mat zwart	1786-45M	2CKA001751A3336	10/100	04	45M mat zwart	1789 N-45M	2CKA001751A3364	10	04
	Wipschakelaar met symbool 'Bel' Als afdekking voor inbouw-tipschakelaar, gesloten. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbool 'Bel' Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar met kleine transparante lens, met symbool 'Contactdoos' Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wissel-schakelaar, kruisschakelaar, tipschakelaar, controle-wisselschakelaar, inbouw-uitschakeling, 2-polig en 3-polig. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbolen 'Contactdoos' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	2520 KI-44G	2CKA001751A3341	10	04	44G studiowit	1789 ST-44G	2CKA001751A3381	10	04
44M studiowit mat	2520 KI-44M	2CKA001751A3342	10	04	44M studiowit mat	1789 ST-44M	2CKA001751A3382	10	04
45M mat zwart	2520 KI-45M	2CKA001751A3344	10	04	45M mat zwart	1789 ST-45M	2CKA001751A3384	10	04
	Wipschakelaar met symbool 'Verlichting' Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wissel-schakelaar, kruisschakelaar en tipschakelaar, gesloten. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbool 'Verlichting' Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar met kleine transparante lens, met symbool 'Bel' Als afdekking voor inbouw-tipschakelaar. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbool 'Bel' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	2520 LI-44G	2CKA001751A3345	10	04	44G studiowit	1789 KI-44G	2CKA001751A3369	10	04
44M studiowit mat	2520 LI-44M	2CKA001751A3346	10	04	44M studiowit mat	1789 KI-44M	2CKA001751A3370	10	04
45M mat zwart	2520 LI-45M	2CKA001751A3348	10	04	45M mat zwart	1789 KI-45M	2CKA001751A3372	10	04
	Wipschakelaar met symbool 'Sleutel' Als afdekking voor inbouw-tipschakelaar, gesloten. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbool 'Sleutel' Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar met kleine transparante lens, met symbool 'Verlichting' Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wissel-schakelaar, kruisschakelaar, tipschakelaar en controle-wisselschakelaar. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbool 'Verlichting' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	2520 TR-44G	2CKA001751A3349	10	04	44G studiowit	1789 LI-44G	2CKA001751A3373	10	04
44M studiowit mat	2520 TR-44M	2CKA001751A3350	10	04	44M studiowit mat	1789 LI-44M	2CKA001751A3374	10	04
45M mat zwart	2520 TR-45M	2CKA001751A3352	10	04	45M mat zwart	1789 LI-45M	2CKA001751A3376	10	04
	Wipschakelaar met kleine rode lens, met opschrift '0' en '1' Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, 2-polig, 3-polig en controle-uitschakeling 2-polig. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: cijfers 0 en 1 Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar met kleine transparante lens, met symbool 'Sleutel' Als afdekking voor inbouw-tipschakelaar. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: symbool 'Sleutel' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1788-44G	2CKA001751A3353	10	04	44G studiowit	1789 TR-44G	2CKA001751A3377	10	04
44M studiowit mat	1788-44M	2CKA001751A3354	10	04	44M studiowit mat	1789 TR-44M	2CKA001751A3378	10	04
45M mat zwart	1788-45M	2CKA001751A3356	10	04	45M mat zwart	1789 TR-45M	2CKA001751A3380	10	04
	Wipschakelaar met kleine rode lens, met opschrift 'Verwarming' Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wissel-schakelaar, kruisschakelaar, tipschakelaar, controle-wisselschakelaar, inbouw-uitschakeling 2-polig, 3-polig en controle-uitschakeling 2-polig. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige wipschakelaar Opschrift: verwarming Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar met tekstveld Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wisselschakelaar, kruisschakelaar en tipschakelaar, met lichtstrook voor gelijkmatige verlichting van de tekst. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige tipschakelaar Tekstveld: ja Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1789 H-44G	2CKA001751A3357	10	04	44G studiowit	1764 N-44G	2CKA001731A4021	10	04
44M studiowit mat	1789 H-44M	2CKA001751A3358	10	04	44M studiowit mat	1764 N-44M	2CKA001731A4022	10	04
45M mat zwart	1789 H-45M	2CKA001751A3360	10	04	45M mat zwart	1764 N-45M	2CKA001731A4024	10	04

Afdekkingen voor schakelaars/tipschakelaars

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Wipschakelaar met tekstveld en symbool 'Bel' Als afdekking voor inbouw-uitschakeling, wissel-schakelaar, kruisschakelaar en tipschakelaar, met lichtstrook voor gelijkmatige verlichting van de tekst. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: enkelvoudige tipschakelaar Opschrift: symbool 'Bel' Tekstveld: ja Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1764 N/KI-44G	2CKA001731A4025	10	04
44M studiowit mat	1764 N/KI-44M	2CKA001731A4026	10	04
45M mat zwart	1764 N/KI-45M	2CKA001731A4028	10	04


	Wipschakelaar met dubbele tipschakelaar Als afdekking voor inbouw-controle-serieschakelaar. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: tweedelige wipschakelaar Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1785-44G	2CKA001751A3385	10	04
44M studiowit mat	1785-44M	2CKA001751A3386	10	04
45M mat zwart	1785-45M	2CKA001751A3388	10	04

	Wipschakelaar met controlevenster Als afdekking voor inbouw-controle-serieschakelaar. Toepassing: schakelaar / tipschakelaar Uitvoering: tweedelige wipschakelaar Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1785 K-44G	2CKA001751A3305	10	04
44M studiowit mat	1785 K-44M	2CKA001751A3306	10	04
45M mat zwart	1785 K-45M	2CKA001751A3308	10	04


	Centraalplaat met draaigreep, met symbolen '1-2-3' Als afdekking voor inbouw-draaischakelaar met drie standen, gesloten. Toepassing: trapschakelaar Uitvoering: draaiknop Opschrift: symbolen '1-2-3' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	2542 DR/02-44G	2CKA001710A4153	10	04
44M studiowit mat	2542 DR/02-44M	2CKA001710A4154	10	04
45M mat zwart	2542 DR/02-45M	2CKA001710A4156	10	04

Afdekkingen voor datacommunicatie


Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Blindcentraalplaat met steunring Voor het afsluiten van schakelaar- en schakelaaraftakdozen in het schakelaardesign, die bijvoorbeeld worden gebruikt als klemposten of voor het plaatsen van inbouw-apparaten. Toepassing: blindafdekking Functie: met steunring Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: bevestiging met klaw, bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1742-44G	2CKA001710A4211	10	04
44M studiowit mat	1742-44M	2CKA001710A4212	10	04
45M mat zwart	1742-45M	2CKA001710A4214	10	04

	Centraalplaat Voor antenndozen, 4-voudig. Toepassing: TV / radio / 2x SAT Aantal aansluitingen: 4 Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1743/10-04-44G	2CKA001724A4440	10	04
44M studiowit mat	1743/10-04-44M	2CKA001724A4441	10	04
45M mat zwart	1743/10-04-45M	2CKA001724A4443	10	04

	Centraalplaat 1-voudig UAE. Toepassing: communicatie-connector Aantal aansluitingen: 1 Tekstveld: ja Oriëntatie wandcontactdoos: schuin Type bevestiging: bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1803-44G	2CKA001710A4219	10	04
44M studiowit mat	1803-44M	2CKA001710A4220	10	04
45M mat zwart	1803-45M	2CKA001710A4222	10	04

	Centraalplaat 2-voudig UAE. Toepassing: communicatie-connector Aantal aansluitingen: 2 Tekstveld: ja Oriëntatie wandcontactdoos: schuin Type bevestiging: bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1803-02-44G	2CKA001710A4227	10	04
44M studiowit mat	1803-02-44M	2CKA001710A4228	10	04
45M mat zwart	1803-02-45M	2CKA001710A4230	10	04

	Centraalplaat afdekking voor leidinguitgang Incl. Trekontlasting, zonder aansluitklemmenblok Toepassing: leidinguitgang Functie: met steunring Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: bevestiging met klaw, bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1749-44G	2CKA001710A4248	10	04
44M studiowit mat	1749-44M	2CKA001710A4249	10	04
45M mat zwart	1749-45M	2CKA001710A4251	10	04

	Centraalplaat afdekking voor TAE Voor TAE-, UAE-, USB-, VGA-, HDMI-sokkels. Toepassing: telecommunicatie Aantal aansluitingen: 1 Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1766-44G	2CKA001710A4162	10/100	04
44M studiowit mat	1766-44M	2CKA001710A4163	10	04
45M mat zwart	1766-45M	2CKA001710A4165	10	04

Afdekkingen voor datacommunicatie

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Centraalplaat als afdekking voor in de handel verkrijgbare antennecontactdozen. 2/3-voudig, derde opening (SAT) uitbreekbaar, radio/tv/SAT, conform DIN 45330, met centrale bevestiging M3. Toepassing: TV / radio / SAT Aantal aansluitingen: 3 Functie: derde opening uitbreekbaar Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: Bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1743-44G	2CKA001724A4432	10	04
44M studiowit mat	1743-44M	2CKA001724A4433	10	04
45M mat zwart	1743-45M	2CKA001724A4435	10	04

	Centraalplaat voor telecommunicatiesokkels 50 x 50 mm Voor telecommunicatiesokkels met afdekplaat 50 x 50 mm, DIN 49075. Toepassing: Telecommunicatiesokkels Aantal aansluitingen: 1 Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: Bevestiging met schroeven Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1746/10-44G	2CKA001710A4174	10	04
44M studiowit mat	1746/10-44M	2CKA001710A4175	10	04
45M mat zwart	1746/10-45M	2CKA001710A4177	10	04


	Centraalplaat met klapdeksel Voor telecommunicatiesokkels met afdekplaat 50 x 50 mm, DIN 49075. Toepassing: Telecommunicatie Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: Bevestiging met schroeven Inbouwbreedte: 50 mm Inbouwhoogte: 50 mm Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1746-44G	2CKA001753A9917	10	04
44M studiowit mat	1746-44M	2CKA001753A9918	10	04
45M mat zwart	1746-45M	2CKA001753A9920	10	04

Afdekkingen voor multimedia/ communicatie-adapters

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Centraalplaat voor inbouw-DigitalRadio. Voor Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Voor Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Voor Busch-Radio iNet 8216 U. Toepassing: Busch-radio Type bevestiging: vastklikken (snap) Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	8252-44G-101	2CKA008200A0285	10	19
44M studiowit mat	8252-44M-101	2CKA008200A0286	10	19
45M mat zwart	8252-45M-101	2CKA008200A0288	10	19

	Centraalplaat voor inbouwluidspreker Voor het afdekken van een luidsprekersokkel. Toepassing: Luidspreker Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: vastklikken (snap) Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	8253-44G	2CKA008200A0289	1	19
45G zwart	8253-45G	2CKA008200A0291	1	19

Bedieningselementen voor jaloeziesturing/ timers

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Wipschakelaar met opdruk Als afdekking voor inbouw-jaloezieschakelaar/-tipschakelaar. Toepassing: Jaloezie Uitvoering: tweedelige wipschakelaar Opschrift: Symbolen 'Pijlen' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1785 JA-44G	2CKA001751A3393	10	04
44M studiowit mat	1785 JA-44M	2CKA001751A3394	10	04
45M mat zwart	1785 JA-45M	2CKA001751A3396	10	04

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Centraalplaat Voor LCD-bedieningselement, bijv. Standard-, Comfort-, Compact-timer, kamerthermostaat of Busch-luchtkwaliteitssensor®. Toepassing: Timer Opschrift: Symbolen 'Pijlen en ok' Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6435-44G	2CKA006430A0450	10	19
44M studiowit mat	6435-44M	2CKA006430A0451	10	19
45M mat zwart	6435-45M	2CKA006430A0453	10	19

Bedieningselementen voor bewegingsmelders

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Busch-Wächter® 180 flex, basic-sensor met selectlens Met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en helderheid. Compatibel met alle Busch-flexTronics®-sokkels. Omgevingstemperatuur: (Bedrijf) -5 ... +45 °C Beschermingsgraad: IP20 Bereik: frontaal 12 m, zijdelings 12 m			
44G studiowit	64761-44G	2CKA006800A3120	1	19
44M studiowit mat	64761-44M	2CKA006800A3121	1	19
45M mat zwart	64761-45M	2CKA006800A3123	1	19

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Busch-Wächter® 180 flex, comfortsensor met multilens Met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en helderheid. Met handmatige bediening bij de sensorkop. Compatibel met alle Busch-flexTronics®-sokkels. Uitvoering: Bewegingssensor Omgevingstemperatuur: (Bedrijf) -5 ... +45 °C Beschermingsgraad: IP20 Bereik: frontaal 8 m, zijdelings 8 m			
44G studiowit	64764-44G	2CKA006800A3136	1	19
44M studiowit mat	64764-44M	2CKA006800A3137	1	19
45M mat zwart	64764-45M	2CKA006800A3139	1	19

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Busch-Wächter® 180 flex Comfortsensor met selectlens Met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en helderheid. Met handmatige bediening bij de sensorkop. Compatibel met alle Busch-flexTronics®-sokkels. Uitvoering: Bewegingssensor Omgevingstemperatuur: (Bedrijf) -5 ... +45 °C Beschermingsgraad: IP20 Bereik: frontaal 12 m, zijdelings 12 m			
44G studiowit	64762-44G	2CKA006800A3128	1	19
44M studiowit mat	64762-44M	2CKA006800A3129	1	19
45M mat zwart	64762-45M	2CKA006800A3131	1	19

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Busch-Wächter® 180 flex, comfortsensor, draadloos met multilens Met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en helderheid. Met handmatige bediening bij de sensorkop. Compatibel met alle Busch-flexTronics®-sokkels. Uitvoering: Bewegingssensor Omgevingstemperatuur: (Bedrijf) -5 ... +45 °C Beschermingsgraad: IP20 Bereik: frontaal 8 m, zijdelings 8 m			
44G studiowit	62764-44G-WL	2CKA006200A0307	1	19
44M studiowit mat	62764-44M-WL	2CKA006200A0308	1	19
45M mat zwart	62764-45M-WL	2CKA006200A0310	1	19

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Busch-Wächter® 180 flex, comfortsensor, draadloos met selectlens Met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en helderheid. Met handmatige bediening bij de sensorkop. Compatibel met alle Busch-flexTronics®-sokkels. Uitvoering: Bewegingssensor Omgevingstemperatuur: (Bedrijf) -5 ... +45 °C Beschermingsgraad: IP20 Bereik: frontaal 12 m, zijdelings 12 m			
44G studiowit	62762-44G-WL	2CKA006200A0298	1	19
44M studiowit mat	62762-44M-WL	2CKA006200A0299	1	19
45M mat zwart	62762-45M-WL	2CKA006200A0301	1	19

Bedieningselementen voor dimmers

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
------------	----------	-----------	------------	----



Centraalplaat met draaiknop, vleugelmoer en glimlamp
 Voor Busch-Dimmer®.
 Toepassing: Dimmer
 Uitvoering: Draaischakelaar
 Lamp: Glimlamp
 Materiaal: thermoplastische kunststof

44G studiowit
 44M studiowitmat
 45M mat zwart

6540-44G-102
6540-44M-102
6540-45M-102

2CKA006599A3052
 2CKA006599A3053
 2CKA006599A3055

10
 10
 10

Bedieningselementen voor kamerthermostaat

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
------------	----------	-----------	------------	----



Centraalplaat voor kamerthermostaat
 Voor kamerthermostaat, rond.
 Toepassing: Kamerthermostaat
 Uitvoering: Draaischakelaar

19 44G studiowit
 19 44M studiowitmat
 19 45M mat zwart

1794 R-44G
1794 R-44M
1794 R-45M


2CKA001710A4207
 2CKA001710A4206
 2CKA001710A4208


10
 10
 10


19
 19
 19

Contactdozen


Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	SCHUKO® wandcontactdoos, USB-type A/C Voor het aansluiten van elektrische verbruikers. 2-polig (2 P + E) met steekaansluiting. » Voor het opladen en de voeding van mobiele eindapparaten via USB-kabel. USB-A-uitgang - ondersteuning van de volgende laadprotocollen: Apple MFi met 2,4 A, BC 1.2 DCP met 1,5 A. USB-C-uitgang - ondersteuning van de volgende laadprotocollen: USB PD (Power Delivery) met 5 V / 3 A, Apple MFi met 2,4 A, BC 1.2 DCP met 1,5 A. Aantal eenheden: 1 Aantal polen: 2 P + E Aantal fasen: 1 Type USB-aansluiting: A / C Type bevestiging: bevestiging met klauw, bevestiging met schroeven			
44G studiowit	20 EUCB2USBAC-44G	2CKA002011A6316	1	04
44M studiowit mat	20 EUCB2USBAC-44M	2CKA002011A6318	1	04
45M mat zwart	20 EUCB2USBAC-45M	2CKA002011A6322	1	04


	SCHUKO® wandcontactdoos met nachtorientatiele lamp Met afzonderlijke aansluiting voor schakelcontact. Aantal eenheden: 1 Aantal polen: 2 P + E Aantal fasen: 1 Lamp: LED Lampkleur: wit Type bevestiging: bevestiging met klauw, bevestiging met schroeven			
44G studiowit	20 EUCBLI-44G	2CKA002013A5517	1	04
44M studiowit mat	20 EUCBLI-44M	2CKA002013A5518	1	19
45M mat zwart	20 EUCBLI-45M	2CKA002013A5520	1	19


	SCHUKO® wandcontactdoos met Safety+ Met schroefklemmen voor starre en flexibele leidingen. Uitvoering: Schuko Aantal eenheden: 1 Aantal polen: 2 P + E Aantal fasen: 1 Type bevestiging: bevestiging met klauw, bevestiging met schroeven			
44G studiowit	20 EUCB-44G	2CKA002013A5489	10/100	04
44M studiowit mat	20 EUCB-44M	2CKA002013A5490	10/100	04
45M mat zwart	20 EUCB-45M	2CKA002013A5492	10/100	04


	SCHUKO® wandcontactdoos met Safety+ met klappdeksel Klappdeksel vergrendelt in geopende stand. Aantal eenheden: 1 Aantal polen: 2 P + E Aantal fasen: 1 Type bevestiging: bevestiging met klauw, bevestiging met schroeven			
44G studiowit	20 EUKB-44G	2CKA002018A1575	10	04
44M studiowit mat	20 EUKB-44M	2CKA002018A1576	10	04
45M mat zwart	20 EUKB-45M	2CKA002018A1578	10	04


Afdekkingen Busch-free@home® en Busch-flexTronics®


Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Wipschakelaar, 1-voudig links/rechts, zonder opdruk Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6230-10-44G	2CKA006220A0924	10	24
44M studiowit mat	6230-10-44M	2CKA006220A0925	10	24
45M mat zwart	6230-10-45M	2CKA006220A0927	10	24

	Wipschakelaar, 1-voudig, met symbool 'Verlichting' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6231-10-44G	2CKA006220A0928	10	24
44M studiowit mat	6231-10-44M	2CKA006220A0929	10	24
45M mat zwart	6231-10-45M	2CKA006220A0931	10	24










	Wipschakelaar, 1-voudig, met symbool 'Dimmer' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6234-10-44G	2CKA006220A0932	10	24
44M studiowit mat	6234-10-44M	2CKA006220A0933	10	24
45M mat zwart	6234-10-45M	2CKA006220A0935	10	24

	Wipschakelaar, 1-voudig, met symbool 'Jaloezie' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6232-10-44G	2CKA006220A0936	10	24
44M studiowit mat	6232-10-44M	2CKA006220A0937	10	24
45M mat zwart	6232-10-45M	2CKA006220A0939	10	24

	Wipschakelaar, 1-voudig, met symbool 'Scène' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6233-10-44G	2CKA006220A0940	10	24
44M studiowit mat	6233-10-44M	2CKA006220A0941	10	24
45M mat zwart	6233-10-45M	2CKA006220A0943	10	24

	Wipschakelaar, 2-voudig links, met symbool 'Dimmer' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6234-21-44G	2CKA006220A0956	10	5,66 24
44M studiowit mat	6234-21-44M	2CKA006220A0957	10	7,02 24
45M mat zwart	6234-21-45M	2CKA006220A0959	10	7,02 24

Afdekkingen Busch-free@home® en Busch-flexTronics®

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG	Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Wipschakelaar, 2-voudig links, met symbool 'Verlichting' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar 2-voudig rechts, met symbool 'Verlichting' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6231-21-44G	2CKA006220A0948	10	24	44G studiowit	6231-22-44G	2CKA006220A0952	10	24
44M studiowit mat	6231-21-44M	2CKA006220A0949	10	24	44M studiowit mat	6231-22-44M	2CKA006220A0953	10	24
45M mat zwart	6231-21-45M	2CKA006220A0951	10	24	45M mat zwart	6231-22-45M	2CKA006220A0955	10	24
	Wipschakelaar, 2-voudig links, met symbool 'Play/Pause' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement, voor muziekbediening, linkerhelft wipschakelaar. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar 2-voudig rechts, met symbool 'Scène' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6237-21-44G	2CKA006220A0976	10	24	44G studiowit	6233-22-44G	2CKA006220A0972	10	24
44M studiowit mat	6237-21-44M	2CKA006220A0977	10	24	44M studiowit mat	6233-22-44M	2CKA006220A0973	10	24
45M mat zwart	6237-21-45M	2CKA006220A0979	10	24	45M mat zwart	6233-22-45M	2CKA006220A0975	10	24
	Wipschakelaar, 2-voudig links, met symbool 'Scène' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof					Wipschakelaar 2-voudig rechts, met symbool 'Volume' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement, voor muziekbediening, rechterhelft wipschakelaar. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	6233-21-44G	2CKA006220A0968	10	24	44G studiowit	6237-22-44G	2CKA006220A0980	10	24
44M studiowit mat	6233-21-44M	2CKA006220A0969	10	24	44M studiowit mat	6237-22-44M	2CKA006220A0981	10	24
45M mat zwart	6233-21-45M	2CKA006220A0971	10	24	45M mat zwart	6237-22-45M	2CKA006220A0983	10	24
	Wipschakelaar, 2-voudig links/rechts, met symbool 'Jaloezie' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G studiowit	6232-20-44G	2CKA006220A0964	10	24					
44M studiowit mat	6232-20-44M	2CKA006220A0965	10	24					
45M mat zwart	6232-20-45M	2CKA006220A0967	10	24					
	Wipschakelaar 2-voudig links/rechts, zonder opdruk Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G studiowit	6230-20-44G	2CKA006220A0944	10	24					
44M studiowit mat	6230-20-44M	2CKA006220A0945	10	24					
45M mat zwart	6230-20-45M	2CKA006220A0947	10	24					
	Wipschakelaar 2-voudig rechts, met symbool 'Dimmer' Als afdekking voor sensorunit, tipschakelaarkoppeling of bedieningselement. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home® Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G studiowit	6234-22-44G	2CKA006220A0960	10	24					
44M studiowit mat	6234-22-44M	2CKA006220A0961	10	24					
45M mat zwart	6234-22-45M	2CKA006220A0963	10	24					

Busch-Trevion®

Uitvoering Art.nr.: Bestelnr. Verpakking PG



Bedieningselement

Busch-Trevion® voor Busch-art linear®, Vrij configureerbaar multifunctioneel keypad 1- tot 4-voudig met akoestische feedback.

Communicatie via afzonderlijke buskoppeling/FM-eenheden:

- » Voor KNX: BA/U1.0. Xx
- » Voor Busch-free@home®: BAU-F-0. xx

Bediening door aantikken of swipen van de geparametreerde functies, bijvoorbeeld:

- » Schakelen
- » Dimmen
- » Jaloezie/rolluik
- » Scène

Overige uitrustingskenmerken:

- » Primaire functie
- » Geïntegreerde temperatuursensor
- » Zoemer voor akoestische feedback
- » Ondersteuning van functies/status door innovatief RGB-lichtstrookconcept.
- » Dag/nacht-modus
- » Oriëntatieverlichting
- » Alarmfunctie ondersteund via lichtstrook en akoestische feedback

KNX-functies:

5 st. Logische kanalen:

- » Actor voor lichtscènes, logische poorten etc.)
- » Sequencer
- » Trappenhuisfunctie.

Omgevingstemperatuur: (Bedrijf) -5 ... +45 °C

Inbouwdiepte: 33 mm

Beschermingsgraad: IP20

Aantal bedieningspunten: 4

Aantal leds: 8

wit **KK/U4.70.11** 2CKA006115A0509 1

Uitvoering Art.nr.: Bestelnr. Verpakking PG



Afdekking 1-voudig, met symbool 'Dimmer'

Voor keypad 1- tot 4-voudig.

Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Opschrift: Symbool 'Dimmer'

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFDW/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0378 1
 44M wit mat **LFDW/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0394 1
 45M mat zwart **LFDW/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0426 1



Afdekking 1-voudig, met symbool 'Jaloezie'

Voor keypad 1- tot 4-voudig.

Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Opschrift: Symbool 'Jaloezie'

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFJ/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0031 1
 44M wit mat **LFJ/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0392 1
 45M mat zwart **LFJ/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0424 1



Afdekking 1-voudig, met symbool 'Scène'

Voor keypad 1- tot 4-voudig.


Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Opschrift: Symbolen 'Scène'

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFS/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0032 1
 44M wit mat **LFS/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0393 1
 45M mat zwart **LFS/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0425 1



Afdekking

Voor keypad 1- tot 4-voudig.

Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

wit **LFW/A.0.70.11-CK** 2CKA006199A0024 1



Afdekking 1-voudig, met symbool 'Jaloezie' (wipschakelaar)

Voor keypad 1- tot 4-voudig.


Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Opschrift: Symbool 'Jaloezie'

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFJW/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0379 1
 44M wit mat **LFJW/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0395 1
 45M mat zwart **LFJW/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0427 1



Afdekking 1-voudig, zonder opdruk

Voor keypad 1- tot 4-voudig.

Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFW/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0026 1
 44M wit mat **LFW/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0387 1
 45M mat zwart **LFW/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0419 1



Afdekking 1-voudig, met symbool 'Pijlen'

Voor keypad 1- tot 4-voudig.

Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Opschrift: Symbolen 'Pijlen'

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFAW/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0380 1
 44M wit mat **LFAW/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0396 1
 45M mat zwart **LFAW/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0428 1



Afdekking 1-voudig, met symbool 'Verlichting'

Voor keypad 1- tot 4-voudig.


Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Opschrift: Symbool 'Verlichting'

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP)

Materiaal: thermoplastische kunststof

44G wit **LFB/A.1.70.11-44G** 2CKA006199A0030 1
 44M wit mat **LFB/A.1.70.11-44M** 2CKA006199A0391 1
 45M mat zwart **LFB/A.1.70.11-45M** 2CKA006199A0423 1



Afdekking 2-voudig, zonder opdruk

Voor Keypad 1- tot 4-voudig.









Schakelaarprogramma: Busch-art linear®

Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home, KNX (TP)


Materiaal: thermoplastische kunststof


44G wit **LFW/A.2.70.11-44G** 2CKA006199A0027 1
 44M wit mat **LFW/A.2.70.11-44M** 2CKA006199A0388 1
 45M mat zwart **LFW/A.2.70.11-45M** 2CKA006199A0420 1

Busch-Trevion®


Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG	Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Afdekking 2-voudig, met symbool 'Verlichting' Voor keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Opschrift: Symbool 'Verlichting' Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof					Afdekking 4-voudig, zonder opdruk Voor Keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G wit	LFBT/A.2.70.11-44G	2CKA006199A0381	1		44G wit	LFW/A.4.70.11-44G	2CKA006199A0029	1	
44M wit mat	LFBT/A.2.70.11-44M	2CKA006199A0397	1		44M wit mat	LFW/A.4.70.11-44M	2CKA006199A0390	1	
45M mat zwart	LFBT/A.2.70.11-45M	2CKA006199A0429	1		45M mat zwart	LFW/A.4.70.11-45M	2CKA006199A0422	1	
	Afdekking 2-voudig, met symbool 'Dimmer/Jaloezie' Voor keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Opschrift: Symbool 'Dimmer' Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof					Afdekking 4-voudig, met symbool 'Muziekbediening' Voor Keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Opschrift: Symbool 'Muziekbediening' Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G wit	LFDW/A.2.70.11-44G	2CKA006199A0384	1		44G wit	LFMW/A.4.70.11-44G	2CKA006199A0386	1	
44M wit mat	LFDW/A.2.70.11-44M	2CKA006199A0400	1		44M wit mat	LFMW/A.4.70.11-44M	2CKA006199A0402	1	
45M mat zwart	LFDW/A.2.70.11-45M	2CKA006199A0432	1		45M mat zwart	LFMW/A.4.70.11-45M	2CKA006199A0434	1	
	Afdekking 2-voudig, met symbool 'Jaloezie' Voor keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Opschrift: Symbool 'Jaloezie' Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G wit	LFJT/A.2.70.11-44G	2CKA006199A0382	1						
44M wit mat	LFJT/A.2.70.11-44M	2CKA006199A0398	1						
45M mat zwart	LFJT/A.2.70.11-45M	2CKA006199A0430	1						
	Afdekking 2-voudig, met symbool 'Scène' Voor keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Opschrift: Symbolen 'Scène' Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G wit	LFST/A.2.70.11-44G	2CKA006199A0383	1						
44M wit mat	LFST/A.2.70.11-44M	2CKA006199A0399	1						
45M mat zwart	LFST/A.2.70.11-45M	2CKA006199A0431	1						
	Afdekking 2-voudig, met symbool 'Pijlen' Voor keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Opschrift: Symbolen 'Pijlen' Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G wit	LFWA/A.2.70.11-44G	2CKA006199A0385	1						
44M wit mat	LFWA/A.2.70.11-44M	2CKA006199A0401	1						
45M mat zwart	LFWA/A.2.70.11-45M	2CKA006199A0433	1						
	Afdekking 3-voudig, zonder opdruk Voor Keypad 1- tot 4-voudig. Schakelaarprogramma: Busch-art linear® Ondersteunde bussystemen: Busch-free@home®, KNX (TP) Materiaal: thermoplastische kunststof								
44G wit	LFW/A.3.70.11-44G	2CKA006199A0028	1						
44M wit mat	LFW/A.3.70.11-44M	2CKA006199A0389	1						
45M mat zwart	LFW/A.3.70.11-45M	2CKA006199A0421	1						


Toebehoren

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Tussenring voor BSI afdekkingen Voor het plaatsen van centraalplaten uit het programma Busch-balance® SI. Toepassing: Centraalplaat Oriëntatie wandcontactdoos: recht Type bevestiging: Klem Materiaal: thermoplastische kunststof			
44G studiowit	1747 BSI-44G	2CKA001710A4170	10	04
44M studiowit mat	1747 BSI-44M	2CKA001710A4171	10	04
45M mat zwart	1747 BSI-45M	2CKA001710A4173	10	04

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Tussenring met klapdeksel Voor het plaatsen van centraalplaten uit het programma Busch-balance® SI, met afdichting, zonder centraalplaat. Aantal eenheden: 1 Montagerichting: horizontaal, verticaal			
44G studiowit	2518-WD-44G	2CKA001719A0179	10	04
44M studiowit mat	2518-WD-44M	2CKA001719A0180	10	04
45M mat zwart	2518-WD-45M	2CKA001719A0182	10	04


Afdekraam Busch-art linear®

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Afdekraam 1-voudig Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 1 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem			
44G studiowit	1721-44G	2CKA001754A4837	10/100	04
44M studiowit mat	1721-44M	2CKA001754A4838	10	04
45M mat zwart	1721-45M	2CKA001754A4840	10/100	04






Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Afdekraam 2-voudig Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 2 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem			
44G studiowit	1722-44G	2CKA001754A4845	10/100	04
44M studiowit mat	1722-44M	2CKA001754A4846	10	04
45M mat zwart	1722-45M	2CKA001754A4848	10	04


Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Afdekraam 3-voudig Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 3 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem			
44G studiowit	1723-44G	2CKA001754A4853	10	04
44M studiowit mat	1723-44M	2CKA001754A4854	10	04
45M mat zwart	1723-45M	2CKA001754A4856	10	04

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Afdekraam 4-voudig Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 4 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem			
44G studiowit	1724-44G	2CKA001754A4861	1	04
44M studiowit mat	1724-44M	2CKA001754A4862	1	04
45M mat zwart	1724-45M	2CKA001754A4864	1	04

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
	Afdekraam 5-voudig Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 5 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem			
44G studiowit	1725-44G	2CKA001754A4869	1	04
44M studiowit mat	1725-44M	2CKA001754A4870	1	04
45M mat zwart	1725-45M	2CKA001754A4872	1	04

Afdekraam Busch-art linear®, massief

Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG	Uitvoering	Art.nr.:	Bestelnr.	Verpakking	PG
 <p>Afdekraam 1-voudig, massief Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 1 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem</p>					 <p>Afdekraam 5-voudig, massief Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 5 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem</p>				
4013 Glas zwart / goud	1721-4013	2CKA001754A4882	1	04	4013 Glas zwart / goud	1725-4013	2CKA001754A4886	1	04
4025 Glas zwart	1721-4025	2CKA001754A4877	1	04	4025 Glas zwart	1725-4025	2CKA001754A4881	1	04
4028 Glas blauw	1721-4028	2CLA897100A3958	1	04	4028 Glas blauw	1725-4028	2CLA897500A3958	1	04
4045 Papier zwart	1721-4045	2CKA001754A4897	1	04	4045 Papier zwart	1725-4045	2CKA001754A4901	1	04
4071 Aluminium zwart	1721-4071	2CLA897100A1658	1	04	4071 Aluminium zwart	1725-4071	2CLA897500A1658	1	04
4073 Aluminium zilver	1721-4073	2CLA897100A1758	1	04	4073 Aluminium zilver	1725-4073	2CLA897500A1758	1	04
4083 Hout eiken	1721-4083	2CKA001754A4887	1	04	4083 Hout eiken	1725-4083	2CKA001754A4891	1	04
4086 Hout walnoot	1721-4086	2CKA001754A4892	1	04	4086 Hout walnoot	1725-4086	2CKA001754A4896	1	04
4097 Leisteen Terra Rosso	1721-4097	2CLA897100A2958	1	04	4097 Leisteen Terra Rosso	1725-4097	2CLA897500A2958	1	04
 <p>Afdekraam 2-voudig, massief Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 2 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem</p>									
4013 Glas zwart / goud	1722-4013	2CKA001754A4883	1	04					
4025 Glas zwart	1722-4025	2CKA001754A4878	1	04					
4028 Glas blauw	1722-4028	2CLA897200A3958	1	04					
4045 Papier zwart	1722-4045	2CKA001754A4898	1	04					
4071 Aluminium zwart	1722-4071	2CLA897200A1658	1	04					
4073 Aluminium zilver	1722-4073	2CLA897200A1758	1	04					
4083 Hout eiken	1722-4083	2CKA001754A4888	1	04					
4086 Hout walnoot	1722-4086	2CKA001754A4893	1	04					
4097 Leisteen Terra Rosso	1722-4097	2CLA897200A2958	1	04					
 <p>Afdekraam 3-voudig, massief Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 3 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem</p>									
4013 Glas zwart / goud	1723-4013	2CKA001754A4884	1	04					
4025 Glas zwart	1723-4025	2CKA001754A4879	1	04					
4028 Glas blauw	1723-4028	2CLA897300A3958	1	04					
4045 Papier zwart	1723-4045	2CKA001754A4899	1	04					
4071 Aluminium zwart	1723-4071	2CLA897300A1658	1	04					
4073 Aluminium zilver	1723-4073	2CLA897300A1758	1	04					
4083 Hout eiken	1723-4083	2CKA001754A4889	1	04					
4086 Hout walnoot	1723-4086	2CKA001754A4894	1	04					
4097 Leisteen Terra Rosso	1723-4097	2CLA897300A2958	1	04					
 <p>Afdekraam 4-voudig, massief Voor het afdekken van schakelaars, tipschakelaars en contactdozen. Aantal eenheden: 4 Montagerichting: horizontaal, verticaal Type bevestiging: Klem</p>									
4013 Glas zwart / goud	1724-4013	2CKA001754A4885	1	04					
4025 Glas zwart	1724-4025	2CKA001754A4880	1	04					
4028 Glas blauw	1724-4028	2CLA897400A3958	1	04					
4045 Papier zwart	1724-4045	2CKA001754A4900	1	04					
4071 Aluminium zwart	1724-4071	2CLA897400A1658	1	04					
4073 Aluminium zilver	1724-4073	2CLA897400A1758	1	04					
4083 Hout eiken	1724-4083	2CKA001754A4890	1	04					
4086 Hout walnoot	1724-4086	2CKA001754A4895	1	04					
4097 Leisteen Terra Rosso	1724-4097	2CLA897400A2958	1	04					





Interesse of meer informatie?

Meer informatie over de mogelijkheden van Busch-Jaeger vind je op busch-jaeger.nl.

Heb je support nodig, kijk dan op faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:

-  [Busch-Jaeger NL](#)
-  [Busch-Jaeger NL](#)
-  [Busch-Jaeger NL](#)
-  [Busch-Jaeger Elektro GmbH](#)

Algemene informatie:
busch-jaeger.nl



Support:
faq-busch-jaeger.nl



Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit aangegeven op de verpakking.